

A QUIEN CORRESPONDA:

PREPARACIÓN COLONOSCOPIA Y/O PANENDO-COLON

EL DESAYUNO DEL DIA ANTERIOR DEBERA TOMAR UNA TABLETA DE SENOKOT O SENÓSIDOS AB (GENÉRICO) ANTES DEL DESAYUNO Y POSTERIORMENTE DESAYUNO LIGERO

EL DESAYUNO LO DEBE REALIZAR ALREDEDOR DE LAS 8 DE LA MAÑANA, ALIMENTOS LIGEROS, SIN FIBRA (NO FRUTA, NO VERDURA, NO CEREALES, NO CARNES). ESTE ALIMENTO VA A SER EL UNICO QUE PODRA REALIZAR.YA NO COMERA NI CENARA DURANTE EL DIA.

EN FARMACIA DEBERA COMPRAR UNA CAJA DE NULITELY CON 4 SOBRES. ; A LAS 14:00 HORAS DILUIR DOS SOBRES EN 1 LITRO Y MEDIO DE AGUA Y TOMARLO DURANTE LAS PROXIMAS TRES HORAS. A LAS 20:00 HORAS DEBERA REPETIR LA MISMA DOSIS CON LOS 2 SOBRES RESTANTES.

DURANTE Y LAS DOS HORAS POSTERIORES A LA ÚLTOMA TOMA PUEDE SOLO TOMAR AGUA SIMPLE, DE LIMON O UN SOLO REFRESCO (DE COLOR TRANSPARENTE COMO SEVEN O GATORADE).

EL DIA DEL ESTUDIO AL DESPERTAR PUEDE TOMARSE UN VASO CON AGUA SIMPLE.

SUSPENDER LA TOMA DE CUALQUIER MEDICAMENTO

RECOMENDACIONES PARA EL DIA DEL ESTUDIO:

PRESENTARSE DE PREFERENCIA ACOMPAÑADO DE UN FAMILIAR

ROPA COMODA (PLAYERA DE MANGA CORTA)

SIN OBJETOS DE VALOR COMO JOYERIA Y SIN OBJETOS DE METAL

MUJERES SIN MAQUILLAJE Y SIN PINTAR UÑAS

LAS 8 HORAS POSTERIORES AL ESTUDIO NO PODRAN MANEJAR.

LLEVAR UN REFRIGERIO COMO UN JUGO PARA DESPUES DEL ESTUDIO

Atentamente:

Clinica Zuri